

# Elektrocentrála PG 800 X-SEA



Objednací číslo:  
6702081

**85 990 Kč bez DPH**  
104 048 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 18 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	6,4 kW/ 7,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	5,5 kW / 6,0 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V Schuko / 1 × 230 V, 32 A
Objem nádrže	18 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	2,2 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	842 × 557 × 523 mm
Hmotnost	96 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

## Doporučené příslušenství



### Podvozek Standard

Objednací číslo	6709900
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 590 Kč</b>
Cena s DPH	4 344 Kč



### Podvozek se sklopnými rukojeťmi

Objednací číslo	6709901
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 390 Kč</b>
Cena s DPH	8 942 Kč