

# Elektrocentrála PG-E 100 TEA H



Objednací číslo:  
6706100

**60 990 Kč bez DPH**  
73 798 Kč s DPH

Elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.



- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Ukazatel hladiny paliva na nádrži
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- **Podvozek se sklopným madlem**
- Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do výkonu 5,5 kW, např. Airstar 863/90

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. výkon LTP 230 V	3,7 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,45 kW
Max. výkon LTP 400 V	11 kW
Trvalý výkon COP 400 V	10 kW
El. zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 16 A
Objem nádrže	45 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	GB 680
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér
Provozní doba při 50% zatížení	10 h
Provozní doba při 100% zatížení	8 h
Rozměry (š × v × h)	730 × 910 × 600 mm
Hmotnost	170 kg
Hl. akustického výkonu LWA	99 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)