



flexCAT 290 EPT pro mokré /suché sání

Objednací číslo:
7003290

29 190 Kč bez DPH
35 320 Kč s DPH

Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.

cleancraft



- Motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržité vysávání velkého množství tekutin
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí

- Dva motory se samostatnými vypínači.
- Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí = značná úspora energie
- Masivní ocelový podvozek s madlem
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, naklápěcí mechanismus, vodní čerpadlo, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu

Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Držadlo s regulací vzduchu
- Sací trubice
- Hubice na mokré podlahy

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	7000 l/min
Průměr hadice	38 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	2
Počet stupňů výkonu	2
Délka kabelu	8,5 m
Objem nádoby	90 l
Výkon vodního čerpadla	180 l/min
Průměr přípojky hadice na vodu	30 mm
Materiál nádoby	Polyethylen
Typ chlazení	Bypass
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	570 × 1140 × 700 mm
Hmotnost	33 kg
Hladina akustického tlaku LpA	74,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



cleancraft

Filtrační pytel Micron 700

Objednací číslo	7013200
Cena bez DPH	1 949 Kč
Cena s DPH	2 358 Kč