

flexCAT 390 EOT pro mokré /suché sání



Objednací číslo:
7003390

29 690 Kč bez DPH
35 925 Kč s DPH

Speciální vysavač s olejovým filtrem
pro vysávání chladicích kapalin,
tekutin s vysokým obsahem oleje a
kovových třísek.



- Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
- Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, naklápací mechanismus, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu, antistatická úprava

Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Plovák s mesh filtrem
- Olejový filtr s víkem
- Pochromovaná ocelová sací trubice
- Hubice na mokré podlahy
- Pochromovaná ocelová plochá hubice
- Speciální sací hadice odolná proti oleji 3 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|---------------------|
| Typ sání | Suché i mokré |
| Množství vzduchu | 10750 l/min |
| Průměr hadice | 38 mm |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet motorů | 3 |
| Počet stupňů výkonu | 2 |
| Délka kabelu | 8,5 m |
| Objem nádoby | 90 l |
| Materiál nádoby | Polyethylen |
| Typ chlazení | Bypass |
| Příkon | 3500 W |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 570 × 1140 × 700 mm |
| Hmotnost | 38,8 kg |
| Hladina akustického tlaku LpA | 76 dB(A) |

Doporučené příslušenství



Sada hubic

Objednací číslo 7010310
Cena bez DPH 12 390 Kč
Cena s DPH 14 992 Kč



Hadice odolná proti oleji

Objednací číslo 7010311
Cena bez DPH 9 090 Kč
Cena s DPH 10 999 Kč



Pochromovaná sací trubice

Objednací číslo 7010312
Cena bez DPH 719 Kč
Cena s DPH 870 Kč



Kartáč na mokré podlahy

Objednací číslo 7010313
Cena bez DPH 519 Kč
Cena s DPH 628 Kč



Polykarbonový kazetový filtr

Objednací číslo 7010314
Cena bez DPH 1 449 Kč
Cena s DPH 1 753 Kč



Pochromovaná plochá hubice

Objednací číslo 7010315
Cena bez DPH 409 Kč
Cena s DPH 495 Kč



Filtrační pytel Micron 700

Objednací číslo 7013200
Cena bez DPH 1 949 Kč
Cena s DPH 2 358 Kč



Plstěný filtrační vak pro vysavače 290 / 390 (5 ks), třída M

Objednací číslo 7010255
Cena bez DPH 1 109 Kč
Cena s DPH 1 342 Kč