

Vysokotlaký čistič HDR-K 46-16 SW

cleancraft

Objednací číslo:
7101461

6 490 Kč bez DPH
7 853 Kč s DPH

Vysokotlaký čistič na studenou vodu. Dva režimy čištění pro účinné odstranění silného znečištění.



- Volba režimu pomocí 3stupňového otočného přepínače (vypnuto/režim stříkání/režim mytí)
- Efektivní čištění silných nebo zaschlých nečistot pomocí předmytí stříkací pistolí
- Mobilní model se dvěma pogumovanými kolečky a ergonomickou rukojetí
- Ovládání čerpadla Total Stop: Spouštění a zastavování motoru čerpadla bez prodlevy pomocí tlakového spínače otevřením a zavřením pistole.
- Včetně hadicového bubnu s 8metrovou vysokotlakou hadicí
- Integrovaná nádoba na čisticí prostředek
- Zvýšená životnost hlavy čerpadla díky automatickému bezpečnostnímu ventilu
- Dlouhá životnost díky robustnímu třípístovému axiálnímu čerpadlu s výkyvnou deskou a hliníkovou hlavou, píst z nerezové oceli
- Praktické držáky pro ruční stříkací pistolí, tryskovou trubku, vysokotlakou hadici a síťový kabel
- Možnost provozu s nádrží na vodu nebo podobným zařízením - HDR-K je samonasávací až do hloubky 0,5 m

Rozsah dodávky

- Vestavěný buben s hadicí a rukojetí
- 8 m tlaková hadice
- Ruční stříkací pistole
- Ruční tlaková stříkací pistole
- Rotační tryska pro bodový paprsek
- Multifunkční tryska pro bodový a vějířovitý paprsek
- Prodlužovací trubice pro trysky
- Prodlužovací mycí trubice
- Spirálová hadice 3 m
- Čistič povrchů
- Jehla pro čištění trysky
- Sada pro připojení vody s filtrem
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	160 bar
Max. čerpané množství	460 l/h
Max. přívodní teplota	50 °C
Délka kabelu	5 m
Čerpadlo	Axiální
· Hlava	Hliník
· Písty	Nerez
Délka hadice	8 m
Otáčky	2800 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	330 × 790 × 307 mm
Hmotnost	11,6 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ruční stříkací pistole pro HDR-K 85</p> <p>Objednací číslo 7111010 Cena bez DPH 509 Kč Cena s DPH 616 Kč</p>	 <p>cleancraft Sada pro čištění trubek, 16 m</p> <p>Objednací číslo 7114005 Cena bez DPH 1 019 Kč Cena s DPH 1 233 Kč</p>	 <p>cleancraft Kartáč pro HDR-K</p> <p>Objednací číslo 7115000 Cena bez DPH 239 Kč Cena s DPH 289 Kč</p>	 <p>cleancraft Rotující kartáč pro HDR-K</p> <p>Objednací číslo 7115001 Cena bez DPH 409 Kč Cena s DPH 495 Kč</p>
 <p>Prodlužovací stříkací trubice pro HDR-K 85</p> <p>Objednací číslo 7112017 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p>	 <p>cleancraft Vodní filtr pro HDR-K</p> <p>Objednací číslo 7116001 Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>	 <p>cleancraft Vodní filtr S pro HDR-K</p> <p>Objednací číslo 7116000 Cena bez DPH 269 Kč Cena s DPH 325 Kč</p>	 <p>cleancraft Rozdělovač vodních systémů pro HDR-H</p> <p>Objednací číslo 7161004 Cena bez DPH 1 159 Kč Cena s DPH 1 402 Kč</p>
 <p>Alkalický čisticí prostředek HDR-A, 1 litr</p> <p>Objednací číslo 7321101 Cena bez DPH 109 Kč Cena s DPH 132 Kč</p>	 <p>Alkalický čisticí prostředek HDR-A, 10 litrů</p> <p>Objednací číslo 7321110 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Čisticí prostředek HDR-N, 1 litr</p> <p>Objednací číslo 7321201 Cena bez DPH 119 Kč Cena s DPH 144 Kč</p>	 <p>Čisticí prostředek HDR-N, 10 litrů</p> <p>Objednací číslo 7321210 Cena bez DPH 1 209 Kč Cena s DPH 1 463 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Šetrný čisticí prostředek HDR-S, 1 litr

Objednací číslo 7321301
Cena bez DPH 109 Kč
Cena s DPH 132 Kč



Šetrný čisticí prostředek HDR-S, 10 litrů

Objednací číslo 7321310
Cena bez DPH 1 079 Kč
Cena s DPH 1 306 Kč