

## VR 3050



**greenLine**

Objednací číslo:  
7300020

**649 990 Kč bez DPH**  
786 488 Kč s DPH

Přesná a masivní radiální vrtačka,  
ideální pro univerzální použití při  
sériové výrobě.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodicího šroubu a vodicí plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 400 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon max.   ocel	50 mm
Vrtací výkon max.   litina	60 mm
Řezání závitů   ocel	M40
Řezání závitů   litina	M46
Kužel vřetene	MK5
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 0,85 mm/ot
Otáčky	38 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	6
Vzdálenost vřeteno - sloup	350 - 1400 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	350 – 1250 mm
Rozsah posuvu vřetene	280 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,2 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	180 °
Průměr sloupu	320 mm
Výkon hlavního motoru	3000 W
Výkon zvedacího motoru ramene	1100 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2195 × 2480 × 970 mm
Hmotnost	3200 kg

## Doporučené příslušenství



### **greenLine**

**Naklápěcí stůl pro radiální  
vrtačky VR 3040/3050/3060 (600  
× 400 mm)**

Objednací číslo	7300035
<b>Cena bez DPH</b>	<b>69 990 Kč</b>
Cena s DPH	84 688 Kč