

GS-3

Objednací číslo:
8301003

27 990 Kč bez DPH
33 868 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky levé $\varnothing 2$
– 13 mm. Úhel broušení 118 – 135°,
podbrus A.



- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ broušeného nástroje	spirálové vrtáky levé
Průměr vrtáků	2 – 13 mm
Úhel broušení nástroje	118 - 135 °
Otáčky	5300 ot/min
Rozměry (š × v × h)	286 × 133 × 155 mm
Hmotnost	8 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Brousny kotouč na karbidové vrtáky, SD 200</p> <p>Objednací číslo 8309003 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p>Brousny kotouč na karbidové vrtáky, SD 400</p> <p>Objednací číslo 8309020 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p>Brousny kotouč na HSS vrtáky, CBN 200</p> <p>Objednací číslo 8309013 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p>Brousny kotouč na HSS vrtáky, CBN 400</p> <p>Objednací číslo 8309011 Cena bez DPH 2 090 Kč Cena s DPH 2 529 Kč</p>
--	--	--	---