

GS-6



Objednací číslo:
8301006

59 990 Kč bez DPH
72 588 Kč s DPH

Bruska pro 2, 3 a 4-břité frézy \varnothing 3 – 12 mm. Nastavitelný úhel broušení 0 – 12°.



- Perfektně naostřená fréza během krátké doby
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ broušeného nástroje	2,3,4-břité frézy
Otáčky	5300 ot/min
Rozměry (š × v × h)	300 × 165 × 245 mm
Hmotnost	19,8 kg

Doporučené příslušenství




Brusný kotouč na karbidové frézy, SD 200, sada 4 ks

Objednací číslo 8309017
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



Brusný kotouč na karbidové frézy, SD 400, sada 4 ks

Objednací číslo 8309012
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



Brusný kotouč na HSS frézy, CBN 200, sada 4 ks

Objednací číslo 8309018
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč