

## GS-27



Objednací číslo:  
8301027

**74 990 Kč bez DPH**  
90 738 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky  $\varnothing$  12 – 26 mm, s adaptérem také  $\varnothing$  3 - 8 mm. Úhel broušení 90 – 140°.  
Pro vrtáky do plechu  $\varnothing$  12 – 26 mm. Úhel broušení 165 – 180°.



- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání
- 

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ broušeného nástroje	spirálové vrtáky pravé
Typ druhého broušeného nástroje	vrtáky do plechu
Průměr vrtáků	12 – 26 mm (3 – 8 mm s adaptérem) / 12 – 26 mm
Úhel broušení nástroje	90 - 140 °
Úhel broušení druhého nástroje	165 - 180 °
Otáčky	3280 ot/min
Rozměry (š × v × h)	430 × 225 × 270 mm
Hmotnost	31 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Brousny kotouč na karbidové vrtáky, SD 200</b></p> <p>Objednací číslo 8309006  <b>Cena bez DPH 4 190 Kč</b>            Cena s DPH 5 070 Kč</p>	 <p><b>Brousny kotouč na HSS vrtáky, CBN 200</b></p> <p>Objednací číslo 8309015  <b>Cena bez DPH 4 190 Kč</b>            Cena s DPH 5 070 Kč</p>	 <p><b>Brousny kotouč na karbidové vrtáky pro GS-22 a GS-27, SD 200</b></p> <p>Objednací číslo 8309022  <b>Cena bez DPH 1 999 Kč</b>            Cena s DPH 2 419 Kč</p>
--	---	---