

GS-29



Objednací číslo:
8301029

74 990 Kč bez DPH
90 738 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky pravé \varnothing 12 – 26 mm, s adaptérem také \varnothing 12 – 26 mm. Úhel broušení 90 – 140°. Pro DG vrtáky \varnothing 12 – 26 mm. Úhel broušení 118 – 140°.



- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. Ekonomický způsob ostření spirálových vrtáků a DG vrtáků.
- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ broušeného nástroje	spirálové vrtáky pravé
Typ druhého broušeného nástroje	DG vrtáky
Průměr vrtáků	12 – 26 mm (3 – 8 mm s adaptérem) / 12 – 26 mm
Úhel broušení nástroje	90 - 140 °
Úhel broušení druhého nástroje	118 - 140 °
Otáčky	3280 ot/min
Rozměry (š × v × h)	430 × 225 × 270 mm
Hmotnost	32 kg

Doporučené příslušenství



**Brusný kotouč na na HSS vrtáky,
CBN 200**

Objednací číslo 8309015
Cena bez DPH 4 190 Kč
Cena s DPH 5 070 Kč



**Brusný kotouč na karbidové
vrtáky, SD 200**

Objednací číslo 8309006
Cena bez DPH 4 190 Kč
Cena s DPH 5 070 Kč