

Numco E2 1325 MTC



Objednáací číslo:
RO200021

Cena na dotaz

Frézovací router střední velikosti bez výměny nástroje určený pro profesionální využití. Rám stroje je vyroben ze svařovaných ocelových profilů, portál je tvořen silnostěnnou ocelí. Tato konstrukce zaručuje vysokou tuhost stroje i při náročných operacích.




- Vřeteno o výkonu 3 kW, 24 000 ot/min (volitelně 4,5 nebo 6 kW)
- Pohyb v ose Z se uskutečňuje pomocí kuličkového šroubu, v osách X a Y jsou použity ozubené hřebeny a pastorky. V ose Y je použit přesný duální pohon, který zabraňuje nežádoucímu kroucení portálu
- **Stroj je osazen kvalitními komponenty předních světových výrobců – kuličkové šrouby a lineární vedení THK a italské vřeteno HSD**
- Volitelně lze stroj dovybavit vakuovým stolem s vývěvou Backer, fixírkou, pneumatickými dorazy či zvýšeným průchodem mezi portálem a stolem
- Stroj je řízen systémem **ARMOTE** umožňující jednoduché a rychlé programování v českém jazyce pomocí připojeného počítače

- Ke stroji poskytujeme **zdarma** [CAD/CAM software GRAVOSTAR](#) umožňující jednoduché a rychlé programování

Rozsah dodávky

- **2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR**
- **Nástavec na odsávání**
- **Automatický senzor pro měření délkové korekce nástroje**
- **Matice pro upnutí kleštiny ER 25 (32)**
- **Nivelační prvky**
- **MPG ruční ovladač**
- **Tlačítko START/STOP**
- **Pracovní stůl s T-drážkami**

Bow prospěšnosti

 <p>Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	 <p>Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p>	 <p>Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p>	 <p>Servis CNC Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.</p>
---	--	--	--

Technická data	
Řídicí systém	
Řídicí systém	ARMOTE
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Vřeteno	
Výkon vřetene	3 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchycení nástroje	ER25
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,02 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	1240 mm
Rozsah posuvu - osa Y	2480 mm
Rozsah posuvu - osa Z	200 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	15000 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	15000 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	6000 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	25000 mm/min
Rychloposuv - osa Y	25000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	9000 mm/min
Pohony os	Krokové motory
Pracovní stůl	
Rozměry pracovního stolu	1300 × 2500 mm
Plocha pracovního stolu	T- drážky
Konstrukce	
Rám stroje	Svařovaný z ocelových profilů
Konstrukce portálu	Silnostěnný ocelový profil
Koncepce - osa X	Šikmé ozubení
Koncepce - osa Y	Šikmé ozubení
Koncepce - osa Z	Kuličkové šrouby
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	3150 × 1800 × 2130 mm
Hmotnost	1100 kg


Doporučené příslušenství



numco

Vakuový stůl s T-drážkou (E2 1325) a 1 x vývěva Becker KVT 3.140

Objednací číslo	ROP00017
Cena bez DPH	114 990 Kč
Cena s DPH	139 138 Kč



numco

Fixírka

Objednací číslo	ROP00020
Cena bez DPH	20 990 Kč
Cena s DPH	25 398 Kč



numco

Pneumatický doraz (4 ks)

Objednací číslo	ROP00021
Cena bez DPH	9 900 Kč
Cena s DPH	11 979 Kč



numco

Zvýšení průchodu mezi portálem a stolem na 400 mm

Objednací číslo	ROP00022
Cena bez DPH	33 990 Kč
Cena s DPH	41 128 Kč



numco

Vřeteno 4,5 kW HSD (místo 3 kW HSD)

Objednací číslo	ROP00023
Cena bez DPH	19 490 Kč
Cena s DPH	23 583 Kč



numco

Vřeteno 6 kW HSD (místo 3 kW HSD)

Objednací číslo	ROP00024
Cena bez DPH	33 990 Kč
Cena s DPH	41 128 Kč



numco

Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)


Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	17 990 Kč
Cena s DPH	21 768 Kč



numco

Sada nástrojů pro routery, 22 ks


Objednací číslo	NU40007
Cena bez DPH	28 990 Kč
Cena s DPH	35 078 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks


Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	4 290 Kč
Cena s DPH	5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	5 190 Kč
Cena s DPH	6 280 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	990 Kč
Cena s DPH	1 198 Kč



holzkraft

Polyuretanová ohebná hadice ø 100 mm, 9 m

Objednací číslo	5142443
Cena bez DPH	1 799 Kč
Cena s DPH	2 177 Kč