

GS-34



Objednací číslo:
8301034

Původní cena 57 990 Kč bez DPH
Ušetříte 17 400 Kč

40 590 Kč bez DPH

49 114 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky pravé \varnothing 8 – 34 mm. S adaptérem a sadou kleštín (volitelné příslušenství) možno brousit také vrtáky \varnothing 3 – 7 mm. Úhel broušení 90 – 140°, podbrus A.



- S upínačem ER16 a sadou kleštín (obj. č. 830 9004) lze rozšířit průměr upínání v rozsahu 3 – 7 mm
- Bruska je vybavena jedním držákem pro kleštiny ER50
- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Rozsah dodávky

- Samostatný zemnicí vodič
- Adaptér pro odsávání
- Držák kleštín ER50 + rozšiřující sada kleštín

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ broušeného nástroje	spirálové vrtáky pravé
Průměr vrtáků	8 – 34 mm (s adaptérem od 3 mm)
Úhel broušení nástroje	90°(120° pro průměr vrtáku 26 - 34 mm) - 140 °
Otáčky	3280 ot/min
Rozměry (š × v × h)	365 × 204 × 223 mm
Hmotnost	19,8 kg

Doporučené příslušenství



**Brusný kotouč na HSS vrtáky,
CBN 200**

Objednací číslo 8309015
Cena bez DPH 4 190 Kč
 Cena s DPH 5 070 Kč



**Brusný kotouč na karbidové
vrtáky, SD 200**

Objednací číslo 8309006
Cena bez DPH 4 190 Kč
 Cena s DPH 5 070 Kč



**Sada kleštin 3-7 mm/5ks +
adaptér**

Objednací číslo 8309004
Cena bez DPH 3 090 Kč
 Cena s DPH 3 739 Kč